



AgrinPlex[®]

Consciente de las necesidades en impermeabilización en obras hidráulicas, minería, agro e industria, donde las geomembranas aseguran la total impermeabilidad y el cuidado del medio ambiente, brindando una excelente solución a los problemas ecológicos, nuestra empresa desarrollo la **GEO AgrinPlex**.

Gracias a nuestro exclusivo sistema de **Coextrusión programada inteligente (CPI)** se ha logrado el mejor material de este tipo de tres capas, con la mayor performance de resistencia a la intemperie, comportamiento mecánico y eficiencia a los distintos sistemas de soldaduras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Un producto superior, enriquecido con HDPE y LLDPE según requerimientos de obra.
- Coextrusión en tres capas.
- Materia prima virgen.
- Densidad promedio 0,94 g/cm³.
- Alta elasticidad y flexibilidad.
- Óptima concentración de negro humo, que asegura máxima protección a los rayos UV.

USOS Y APLICACIONES

- Represas
- Reservas de agua potable
- Piletas de piscicultura
- Industria petrolera
- Minería: Lixiviación en pilas
- Canales de riego
- Lagunas industriales
- Tratamiento de efluentes
- Piletas de evaporación
- Piletas de decantación



DIMENSIONES

ANCHO (mts.)	ESPESOR (micrones)	LARGO (mts.)	TOTAL (m ²)
10	250	50	500
7	500	50	350
7	800	50	350
5,9	1000	50	295
5,5	1500	50	275